



Evolution Line (Titanium)

Produkt-Code: S-Y4MET15-CIBNTA SA CARB

NUR FÜR DEN EINSATZ AUF ABGESPERRTEN RENNSTRECKEN. NICHT FÜR DEN EINSATZ IM STRASSENVERKEHR.


Das Flaggschiff der Akrapovic Auspuffanlagen, im Motorrad-Rennsport von unseren Top-Werksteams eingesetzt und getestet. Es ist einfach die beste Auspuffanlage, die es gibt. Jedes Modell ist einzigartig und wurde mit dem Ziel entwickelt, die Motorleistung zu maximieren und gleichzeitig das Gesamtgewicht zu reduzieren, um das Handling des gesamten Motorrads zu optimieren. Sie wird vollständig aus Titan gefertigt. Die Auspuffanlagen erfüllen die Schallgrenzwerte der FIM und verfügen über eine robustere geschweißte Halterung und eine

Endkappe aus Titan.

TECH. DATEN	EINHEIT	ORIGINAL	AKRAPOVIČ	MAX. WERTE
Maximale Leistung	kW	41.3 bei 9800 rpm	41.8 bei 9850 rpm	+ 0.8 bei 10350 rpm
	PS (m)	56.2 bei 9800 rpm	56.9 bei 9850 rpm	+ 1.1 bei 10350 rpm
	PS (i)	55.4 bei 9800 rpm	56.1 bei 9850 rpm	+ 1.1 bei 10350 rpm
Maximales Drehmoment	Nm	46.2 bei 7750 rpm	46.1 bei 7700 rpm	+ 0.8 bei 5800 rpm
	lb-ft	34.1 bei 7750 rpm	34 bei 7700 rpm	+ 0.6 bei 5800 rpm
Gewicht	kg	4.1	3.4	- 0.7
	lb	9	7.5	- 1.6
Statische Geräuschpegel	dB	114.9	115.3	+ 0.4
	rpm	XX	XX	XX

gemessen mit: Yamaha YZ 450 F 2018

YAMAHA YZ450F



No.	SalesCode	Description	Qty.
1	S-Y4MET15-CIBNTA	evolution system	1
2	M-CIBN00906T	muffler	1
3	L-Y4ME4	link pipe TI	1
4	H-Y4MET13	header TI	1
5	P-SA019	noise insert	1
6	V-EC176	end cap TI	1
7	P-TT51/1	belt TI	1
8	P-TT59	belt TI for TI sleeve	1
9	P-VST2AL	sticker	1
10	P-VST1AL	sticker	1
11	P-R60	clamp SS	1
12	P-HF33	ceramic paste	1
13	P-DR81	spacer bushe AL	1
14	P-GUV013	rubber insert	2
15	P-DR63	washer TI	2
16	P-DR62	spacer bushe AL	3
17	P-DR4	washer SS	1
18	P-FB23	bolt	1
19	P-HF55	Fitting kit 1×FN3 No.55	1
20	P-S2/1	spring	2
21	P-GUV004	rubber insert	1
22	P-FB56	bolt	1
23	P-SA002	spark arrester SS	1
24	P-DR153	spacer bushe SS	2
25	P-RPCK95	muffler repack kit	1
26	P-RKS563CIBN430	muffler sleeve kit	1